

Parcel+Pro



Installatiehandleiding

Voorwoord

Hierbij de installatiehandleiding voor onze module die geschikt is voor Magento 1.x. Bij vragen kunt u via ict@parcelpro.nl of het telefoonnummer 085 273 2780 support aanvragen. Kijk voor de meest recente informatie m.b.t. de Magento module in het verzendsysteem onder het menu item 'Koppelingen'.

Wij horen graag wat uw bevindingen zijn m.b.t. tot onze module. Met uw feedback maken wij de module steeds een stap beter.

Snelle link naar

Bestanden	3
Installeren	5
FAQ	6

Bestanden

De module bestaat uit een aantal bestanden die naar de root van de FTP server gekopieerd moeten worden. Bij problemen / fouten kunt u hierop controleren.

APP

code/local/ParcelPro/Block/Adminhtml/Pricerule.php

code/local/ParcelPro/Block/Adminhtml/Foreign.php

code/local/ParcelPro/Block/adminhtml/Sales/Order/Shipment/View.php

code/local/ParcelPro/Block/adminhtml/Sales/Order/View.php

code/local/ParcelPro/Block/adminhtml/System/Config/Form/Field/Send.php

code/local/ParcelPro/controllers/Adminhtml/ShipmentController.php

code/local/ParcelPro/etc/config.xml

code/local/ParcelPro/etc/system.xml

code/local/ParcelPro/Helper/Data.php

code/local/ParcelPro/Model/Carrier.php

code/local/ParcelPro/Model/Observer.php

code/local/ParcelPro/Model/ParcelPro.php

code/local/ParcelPro/Model/MySQL4/ParcelPro.php

code/local/ParcelPro/Model/MySQL4/ParcelPro/Collection.php

code/local/ParcelPro/sql/parcelpro_setup/mysql-install-2.1.0.php

design/adminhtml/default/default/layout/parcelpro.xml

design/adminhtml/default/default/template/parcelpro/pricerule.phtml

design/adminhtml/default/default/template/parcelpro/sales/order/create/shipping/method/form.phtml

design/frontend/base/default/layout/parcelpro.xml

design/frontend/base/default/template/parcelpro/checkout/onepage/shipping_method/available.phtml

design/frontend/base/default/template/parcelpro/checkout/cart/shipping.phtml

design/frontend/base/default/template/parcelpro/checkout/onestepcheckout/shipping_method.phtml

etc/modules/ParcelPro.xml

JS

parcelpro/parcelpro-modal.js

SKIN

frontend/base/default/css/parcelpro/parcelpro-modal.css

CHANGELOG.MD

Installeren


Het installeren van de module bestaat uit een paar stappen en niet zonder risico. Maak vooraf een back-up van de bestanden en de database in het geval dat het installeren voor problemen zorgt.

Stap 1: Bestanden op de FTP plaatsen

Kopieer alle bestanden uit het zip bestand (Behalve de Changelog.md) met behulp van een FTP programma, zoals bijvoorbeeld het gratis te verkrijgen FileZilla, naar de server. Er worden geen files overschreven.

Stap 2: Vernieuw de cache

De cache vernieuwen kunt u in de back-end van Magento bij [System](#) > [Cache management](#) doen. Vink alles aan en vernieuw de cache via de button 'submit' rechtsboven.



Cache Type	Description	Associated Type	Status
<input type="checkbox"/> Configuration	System(config.xml, local.xml) and modules configuration files(config.xml).	CONFIG	ENABLED
<input type="checkbox"/> Layout	Layout building instructions.	LAYOUT_GENERAL_CACHE_TAG	ENABLED
<input type="checkbox"/> Blocks HTML output	Page blocks HTML.	BLOCK_HTML	ENABLED
<input type="checkbox"/> Translations	Translation files.	TRANSLATE	ENABLED
<input type="checkbox"/> Collections Data	Collection data files.	COLLECTION_DATA	ENABLED
<input type="checkbox"/> EAV types and attributes	Entity types declaration cache.	EAV	ENABLED
<input type="checkbox"/> Web Services Configuration	Web Services definition files (api.xml).	CONFIG_API	ENABLED
<input type="checkbox"/> Web Services Configuration	Web Services definition files (api2.xml).	CONFIG_API2	ENABLED

Als alles goed is gegaan is de module nu geïnstalleerd. De module is vindbaar via het menu [System](#) > [Configuration](#) > [Shipping methods](#).

De nieuwe optie hierin is 'Versturen via parcelpro.nl'. Om de module te mogen gebruiken moet u een [gebruiker id](#) en [API key](#) invullen. Deze vindt u terug in het verzendsysteem op de pagina 'Koppelingen'.

FAQ

Foutmelding 11: Niet geautoriseerd voor afhaallocationkiezer

Via de 'koppelingen' pagina in het verzendsysteem kunt u een URL toevoegen onder de tab Magento. Vul hier de exacte url in die wordt getoond tijdens het afrekenen.

Voorbeeld: <http://www.mijnwebshop.nl/onestepcheckout>.

Vul dan alleen <http://www.mijnwebshop.nl> in.

De afhaallocationkiezer wordt niet goed weergegeven tijdens het afrekenproces

Er zijn een tal van afreken modules voor Magento. De module ondersteund standaard in ieder geval Onestepcheckout en de standaard afreken procedure van Magento.

Daarnaast kan het ook voorkomen dat er een eigen thema met eigen bestanden wordt gebruikt. Zorg ervoor dat onze module dan ook in dit thema is geïntegreerd.

Komt u er niet uit of heeft u andere vragen, dan kunt u altijd contact opnemen via ict@parcelpro.nl. In de meeste gevallen hebben we toegang nodig tot uw FTP server en backend.